

Demam Berdarah Dengue (DBD)

merupakan salah satu penyakit menular yang berbahaya dapat menimbulkan kematian dalam waktu singkat dan sering menimbulkan wabah.

PENYEBAB



DBD Disebabkan oleh infeksi virus Dengue

BAGAIMANA PENULARANNYA ???

DBD ditularkan melalui gigitan nyamuk *Aedes Aegypti* betina (dominan) maupun *Aedes Albopictus*

“biasanya nyamuk betina mencari mangsanya siang hari.

Aktivitas menggigit biasanya pagi (pukul 9.00-10.00) sampai petang hari (16.00-17.00)”.
pada



Nyamuk Aedes Aegypti sebagai penyebar virus dengue

pada



TANDA dan GEJALA DBD

1. Demam tinggi mendadak, $>38^{\circ}\text{C}$, 2-7 hari
2. Demam tidak dapat teratasi maksimal dengan penurunan panas biasa
3. Mual, muntah, nafsu makan minum berkurang
4. Nyeri sendi, nyeri otot (pegal-pegal)
5. Nyeri kepala, pusing
6. Nyeri atau rasa panas di belakang bola mata
7. Wajah kemerahan
8. Nyeri perut
9. Konstipasi (sulit buang air besar) atau diare

Demam Berdarah Dengue



Rumah Sakit Umum Sembiring
Jln. Besar Delitua no.77
Deli serdang, Sumatra Utara 20355
Telp: (061)7033569-7030802
Faximile : (061)7030802

PENCEGAHAN YANG DILAKUKAN



A. Lingkungan:

1. Penyuluhan dan penggerakkan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN)
2. Pengelolaan sampah padat
3. Modifikasi tempat perkembangbiakan nyamuk hasil samping kegiatan manusia
4. Perbaikan desain rumah.



5. Melakukan gerakan 3 M:

1. Menguras bak air
2. Menutup tempat-tempat yang berisi air
3. Mengubur barang-barang bekas yang dapat menjadi genangan air)



B. Biologis:

Pengendalian biologis antara lain dengan menggunakan ikan pemakan jentik (ikan adu/ikan cupang), dan bakteri (Bt.H-14).

C. Kimiawi:

Pengasapan/fogging(dengan menggunakan malathion dan fenthion)



Penanganan DBD

Klien yang terserang demam berdarah, dapat dicegah dengan cara:

1. Mengobati demam, sakit kepala & nyeri sendi:

- Paracetamol merupakan obat yang di rekomendasikan, kemudian transfusi darah & trombosit dapat dilakukan apabila terjadi pendarahan terus-menerus. Jika satu atau lebih gejala

demam dengue atau demam berdarah dengue timbul, maka disarankan untuk segera membawa pasien ke rumah sakit, terlebih lagi setelah hari pertama & kedua setelah demam yang biasanya merupakan fase kritis dari penyakit ini.

2. Mencegah terjadinya dehidrasi akibat demam:

- maka sebaiknya berikan cairan terus menerus pada pasien, baik berupa air putih, oralit, jus buah dll. Penderita diberi minum sebanyak 1,5 liter -2 liter dalam 24 jam (air teh dan gula sirup atau susu).

3. Menjauhkan pasien dari nyamuk supaya tidak menyebarkan penyakit tersebut kepada orang lain

